


Ivo Pitner

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 4. ledna 2024 10:19
Komu: starosta@benov.cz
Předmět: Žádost

Žádost o poskytnutí fotokopíí vyjádření dotčených orgánů k žádosti o zřízení autobusové zastávky v Beňově části Vinohrádek/bez příloh/. Tyto fotokopie si převezmu osobně na OÚ a seznámím s nimi všechny, kteří se svými podpisy připojili k žádosti o zřízení této zastávky.

Děkuji a přeji hezký den. [REDACTED]

OBEČNÍ ÚŘAD BEŇOV		Čís. dop MAILEM
Dodáno: 4. 1. 2024		Zpracovatel SPR
Č. l. 13/2024		Ukl. znak V/5



OBEC BEŇOV

Beňov 3, 750 02 Přerov

IČ: 00636126, DIČ: 00636126

Tel: 581 224 105, 739 320 970 ID: isib456

Mail: starosta@benov.cz, podatelna@benov.cz

Paní

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Č.j.: 35/2024

Vyřizuje: Pavlíková Lenka


V Beňově dne 15. 01. 2024

Požadované fotokopie vyjádření dotčených orgánů – autobusová zastávka – Beňov/Vinohrádek

Vážená paní [REDACTED]

na základě vaší žádosti ze dne 4. 1. 2024 evidovanou pod č.j. 13/2024 vám poskytujeme vyjádření dotčených orgánů ve věci žádosti o zřízení autobusové zastávky v Beňově v horní části obce zvané Vinohrádek.

S pozdravem



Ivo Pítner
starosta obce Beňov

Ivo Pitner

Od:
Odesláno: čtvrtek 14. září 2023 8:12
Komu: starosta@benov.cz
Předmět: Vytížení zastávky Beňov,,kostel

Vážený pane starosto,

na základě našeho telefonického hovoru Vám zasílám vytížení zastávky Beňov,,kostel. Pro určení adekvátního počtu jsem provedl výčet za období leden 2023 – červen 2023.

Zastávka je obsluhována linkou 920502, kterou zajišťuje dopravce Vojtila Trans s.r.o. Máme možnost Vám poskytnout pouze nástupy. Předpokládáme, že stejný počet cestujících se linkou 920502 vrací zpět.

Vytížení zastávky Beňov,,kostel

Směr Přerov

Pracovní dny – v pracovních dnech je vedeno celkem 10 spojů, 1 spoj je veden pouze ve dnech školního vyučování. Denně na tyto spoje nastoupí průměrně 46 cestujících.

Víkendové spoje – v JŘ jsou víkendové spoje rozděleny do tří kategorií.

V sobotu i neděli jsou vedeny 2 spoje, průměrný nástup za den jsou 2 cestující. Pouze v sobotu jsou vedeny 3 spoje, průměrný nástup za den jsou 4 cestující. Pouze v neděli a ve dnech státního svátku jsou vedeny 3 spoje, průměrný nástup za den jsou 2 cestující.

Směr Líšná

Pracovní dny – v pracovních dnech je vedeno celkem 10 spojů, 1 spoj je veden pouze ve dnech školního vyučování. Denně na tyto spoje nastoupí průměrně 2 cestující.

Víkendové spoje – v JŘ jsou víkendové spoje rozděleny do tří kategorií.

V sobotu i neděli jsou vedeny 3 spoje, průměrný nástup za den je 0,6 cestujících. Pouze v sobotu jsou vedeny 2 spoje, průměrný nástup za den je 0,2 cestujících. Pouze v neděli a ve dnech státního svátku jsou vedeny 2 spoje, průměrný nástup za den je 0,06 cestujících.

V případě potřeby doplňujících informací Vám jsem k dispozici.

S pozdravem



K této e-mailové zprávě se vztahuje PROHLÁŠENÍ. Uplné znění PROHLÁŠENÍ si můžete přečíst na <http://www.kidsok.cz/prohlaseni.html>
This e-mail and its attachments are subject to a disclaimer. You can read this at <http://www.kidsok.cz/prohlaseni.html>

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Středisko údržby Jih, Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov
Tel. 582 406 000, Dat. schránka ID: **ur4k8nn**, e-mail: sujih@ssok.cz
Bankovní spojení: KB Prostějov, č.účtu 11338701/0100

Obec Beňov
Beňov č. 3
750 02 Přerov

Váš dopis zn./ze dne
303/2023

Naše značka
SSOK-JH 19404/2023
SSOK-JH 19556/2023
7.12.8 S5

Vyřizuje

V Přerově dne
29.8. 2023

„Zřízení nové autobusové zastávky na komunikaci III/0559 v obci Beňov na lokalitě Vinohrádek“ – sdělení

Pro vydání stanoviska SSOK k výše uvedené stavbě je třeba ze strany žadatele doložit podrobnější projektovou dokumentaci. Z předložené situace umístění plánované autobusové zastávky je patrné, že její případná realizace by musela být koordinována s plánovanou rekonstrukcí „ III/0559, III/05510 Beňov – Prusy“. Tuto stavbu hodlá SSOK realizovat v roce 2024.

Toto sdělení není stanovisko pro vydání ÚR, ÚS nebo jiného povolení stavby.

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.



Olomoucký kraj

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Ing. Ladislav Růžička, vedoucí odboru
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 302
datová schránka: qjabfmf
email: l.ruzicka@olkraj.cz, www.olkraj.cz

Obec Beňov
Beňov č. 3
750 02 Přerov

Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

Váš dopis č./ze dne:
7. 8. 2023

Naše č.j./sp.zn.:
KUOK 90924/2023
KÚOK/89312/2023/ODSH-VD/7699

Vyřizuje/Tel.: _____

Olomouc
11. 8. 2023

Vážený pane starosto,

dne 7. 8. 2023 byla Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen dopravní úřad) doručena Vaše žádost o vyjádření ke zřízení nové autobusové zastávky na silnici III/0559 v horní části obce Beňov na lokalitě Vinohrádek.

Záměr zřízení nové zastávky je třeba nejprve konzultovat s organizací Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen KIDSOK), která byla Olomouckým krajem pověřena zajišťováním dopravní obslužnosti území kraje.

Následně potom musí nová zastávka splňovat podmínku § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Umístění zastávky, respektive její označení dopravní značkou, musí být stanoveno místní úpravou provozu na pozemních komunikacích postupem podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Toto stanovení vydává silniční úřad, ve vašem případě Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Oddělení dopravně správních agend.

Po splnění uvedených podmínek a obdržení „stanovení místní úpravy provozu“ zajistíme ve spolupráci s KIDSOK a s dopravcem zapracování nové zastávky do licence na provozování předmětné linky 920502 a do jízdního řádu.

Na základě výše uvedeného tedy tímto postupujeme vaši žádost organizaci KIDSOK, kterou současně žádáme o zaslání kopie odpovědi.

Pokud bude vyjádření KIDSOK kladné, potom se dále obraťte na silniční úřad Magistrátu města Přerova.

S pozdravem

vedoucí odboru _____

Dále obdrží:
KIDSOK p.o. (včetně kopie žádosti obce Beňov)

Ivo Pítner

Od:
Odesláno: středa 6. září 2023 14:34
Komu: Beňov starosta
Předmět: MAS Výzva doprava

autobusový záliv z Výzvy MAS, která je zaměřena na bezpečnou bezmotorovou dopravu **není možné podpořit.**

MAS – Partnerství Moštěnka

Tel: 737 775 991

Sídlo: Dr. A Stojana 120/41

751 17 Horní Moštěnice

Korespondenční adresa:

Kostelec u Holešova 58, 768 43



KOORDINÁTOR
INTEGROVANÉHO
DOPRAVNÍHO SYSTÉMU
OLOMOUCKÉHO KRAJE

Dopis značky / ze dne	90924 / 11. 8. 2023
Naše sp. zn. / č. j.	KIDSOK 1956 / 2023
Vyřizuje / Telefon	
V Olomouci dne	17. 8. 2023

Obec Beňov
Starosta obce
Beňov č. 3
750 02 Přerov

Vážený pane starosto,

reagujeme na Vaši datovou zprávu postoupenou Olomouckým krajem dne 14. 8. 2023.

Zřizovatelem zastávek je Obec, v katastru, které se budoucí zastávka nachází. Vybudování nové zastávky je nákladovou položkou obce.

Docházková vzdálenost z konce obce (od Prus) k zastávce Beňov, kostel je 590 m, docházková vzdálenost k zastávce od konce u potoka Moštěnky, je 700 m. V Beňově se jedná o silnici III. Třídy. Nová zastávka musí být schválena dopravní policií a speciálním stavebním úřadem (v tomto případě příslušný odbor na Magistrátu Statutárního města Přerova, tzn., musí splňovat a respektovat následující normy:

- ČSN 73 6425 autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky,
- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
- Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a Vyhláška č. 294/2015 Sb. (o dopravním značení) v případě, že bude dopravní značení zhotoveno spolu se zastávkami (v opačném případě značení provádí správce komunikace).

Jako koordinátor veřejné dopravy máme zájem na bezpečnosti cestujících při nástupu a výstupu. Na základě výše uvedených norem požadujeme výšku nástupní hrany 16-20 cm (normou navrhovaná výška nástupní hrany je 20 cm), přičemž výškový rozdíl mezi nástupní hranou a podlahou nízkopodlažního vozidla může být nejvíce 16 cm.

Na základě normy ČSN 73 6425-1 autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky a Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb doporučujeme výšku nástupní hrany s nášlapem + 16 cm, a to z důvodu prevence možného problému, kdy v konečném důsledku musí autobusy značky SOR zastavovat až za zastávkami, případně s jistým odstupem od nástupní hrany, aby nedocházelo k zaseknutí táhla předních dveří o obrubník s následným poškozením otevíracího mechanismu, a tedy i nemožnosti otevírání dveří. Problém se týká zejména autobusů značky SOR. Nasazené nízkopodlažní autobusy budou zpravidla typu SOR CN12 (výška podlahy 360 mm) a IVECO Crossway (výška podlahy 320 mm). Standardně při zřizování nové zastávky i rekonstrukci doporučujeme zřízení tzv. kasselských obrubníků. Nejsou v normách uvedeny čili nejsou podmínkou, nicméně na rozdíl např. od panelů obsahují protiskluzný povrch nášlapných ploch a jsou šetrnější k pneumatikám autobusů při najždění k zastávce. V případě, kdy je součástí zastávky kasselský obrubník, doporučujeme výšku nástupní hrany 16 cm s ohledem na předcházení komplikací otevírání dveří autobusů.



KOORDINÁTOR
INTEGROVANÉHO
DOPRAVNÍHO SYSTÉMU
OLOMOUCKÉHO KRAJE

Samotné autobusy obsluhující zastávku musí dle smluv splňovat podmínku bezbariérovosti, neboť každé nově pořízené vozidlo musí být nízkopodlažní, v Olomouckém kraji je proto nyní cca 87 % autobusů nízkopodlažních, které mají průměrnou šířku 2,55 m a délku 10,5 - 13 m. Autobusy musí být podle smluvních ustanovení vybaveny minimálně dvěma dveřmi, přičemž zadní dveře jsou umístěny zpravidla uprostřed autobusu.

Po zřízení zastávky nám prosím v kopii zašlete kolaudační souhlas a schválený název zastávky, abychom ji následně mohli zpracovat do příslušného jízdního řádu linky č. 920502.

ředitelka

Dále obdrží:

Krajský úřad Olomouckého kraje



